

VLASTNOSTI VÝROBKU

- hospodárný koncentrát
- zpevňuje podklad
- propustný pro vodní páru
- bez rozpouštědel

OBLASTI POUŽITÍ

- zpevnění sprašujících a prašných podkladů
- penetrační nátěr pro izolační stěrky systému Nafuflex
- impregnace jemně pórovitých, vlhkých betonových ploch a omítek a prefabrikátů
- silifikační díl k MC-Proof 101 HS

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ

Příprava podkladu: Podle druhu použití a typu podkladu se nanáší Nafuflex GIP buď neředěný nebo rozmíchaný s vodou v poměru 1:1 jako penetrační nátěr izolačního systému Nafuflex. Nafuflex GIP lze nanášet nástřikem běžným zařízením. Na menší plochy jej lze nanášet štětcem.

TECHNICKÉ HODNOTY A CHARAKTERISTIKA VÝROBKU

| Vlastnost | Jednotka | Hodnota | Poznámky |
|----------------------------|--------------------|-----------|--|
| Hustota | kg/dm ³ | 1,21 | |
| Poměr míchání (s vodou) | l : l | 1 : 1 | |
| Podmínky pro zpracování | °C | ≥ 5 | teplota vzduchu a podkladu |
| Spotřeba (na plochu) | l/m ² | 0,2 – 0,3 | v závislosti na savosti podkladu zředěný materiál |

Skladování Originálně uzavřené balení lze skladovat v chladu a suchu minimálně 12 měsíců.

Bezpečnostní pokyny

Dodržujte prováděcí a bezpečnostní pokyny, které jsou uváděny na etiketách a v bezpečnostních listech.

Poznámka: Informace obsažené v tomto technickém listu vycházejí z našich zkušeností a jsou podle našeho nejlepšího vědomí správné. Nejsou však závazné. Je třeba je přizpůsobit požadavkům konkrétní stavby, konkrétnímu použití a specifickým místním podmínkám. Podmínky specifické pro danou aplikaci musí být předem prověřeny projektantem a v případě, že se liší od uvedených standardních podmínek, mohou vyžadovat individuální schválení. Technické poradenství poskytované odbornými konzultanty společnosti MC nenahrazuje potřebu technického průzkumu ze strany klienta nebo jeho zástupců s ohledem na historii budovy nebo stavby. S výhradou tohoto předpokladu ručíme za správnost těchto informací v rámci našich obchodních a dodacích podmínek. Doporučení našich pracovníků odchylovající se od údajů uvedených v našich katalogových listech jsou pro nás závazná pouze tehdy, pokud jsou písemně potvrzena. Ve všech případech je třeba dodržovat obecně uznávaná pravidla a postupy odrážející současný stav techniky. Informace uvedené v tomto technickém listu jsou platné pro výrobek dodávaný společností pro zemi uvedenou v zápatí. Je třeba vzít na vědomí, že údaje v jiných zemích se mohou lišit. Je třeba dodržovat technické listy výrobku platné pro příslušnou zemi. Nejnovější technické údaje listu platí s vyloučením předchozích, řádně nahrazených verzí; je třeba sledovat datum vydání uvedené v zápatí. Nejnovější verze je k dispozici na vyžádání u nás nebo ji lze stáhnout z našich webových stránek. [2200007835]