



**MINIMALIZOVAT DRAHÉ
ZTRÁTOVÉ ČASY!**

MC-DUR TopSpeed

Razantní ochranná vrstva pro průmyslové podlahy

EXPERTISE
FLOOR COATING



BE SURE. BUILD SURE.

Časově úsporné ochranné vrstvy

Podlahový systém během několika málo hodin

Nanášení ochranných vrstev průmyslových podlah v probíhajícím provozu je vždy spojeno s omezeními. Důsledkem mohou být výpadky ve výrobě a zpoždění dodávek.

Rychle k nové podlaze

S vysoce výkonným ochranným systémem MC-DUR TopSpeed je možné průmyslové podlahy a také venkovní plochy chránit během několika málo hodin a již po několika hodinách je možné je opět plně zatěžovat. Umožňuje spolehlivě to, co často bylo jen těžce, nebo nebylo vůbec dosažitelné: bezpečné a rychlé práce při nanášení jednotlivých vrstev i při kritických podmínkách prostředí jako při nízkých teplotách (zpracovatelnost od teploty 2 °C), vysoké vlhkosti vzduchu a vlhkosti v podkladu.

Možnost bezpečného plánování a razance při aplikaci díky KineticBoost-Technology®

„TopSpeed“ znamená vedle vysoké odolnosti urychlené vytvrzení: Všechny složky systému využívají vliv vlhkosti z prostředí a proměňují ho v dodatečnou, urychlenou reakci tvrdnutí. Tato modifikovaná kombinační reakce způsobuje enormní přilnavost na všech běžných podkladech z betonu a minerálních potěrů. Zajišťuje špičkové hodnoty u odolnosti proti otěru a odolnosti proti poškrábání.



Potenciály úspory díky úspoře času:

- Minimální omezení provozu
- Proveditelnost v probíhajícím provozu



MC-DUR TopSpeed

- Odolnost vůči UV záření
- Vysoce odolné povrchy proti poškrábání
- Pozitivní hodnocení Výboru pro hodnocení zdravotních rizik stavebních produktů (AgBB) pro použití ve vnitřních prostorách
- Možnost individuálního nastavení protismykových vlastností
- Chování při požáru ve třídě B_{fl} s-1
- Neobsahuje silikon



Variabilní ztvárnění povrchu

Během nejkratší doby individuální úprava vzhledu

Matné nebo lesklé povrchy

MC-DUR TopSpeed mnoho věcí usnadní. Systémový produkt MC-DUR TopSpeed M se může v jednom pracovním kroku nanášet jako zapečetění povrchu a současně jako matování. Lesklé povrchy se mohou rovněž realizovat časově úsporně s MC-DUR TopSpeed T.

Dekoratивní podlahy s chipsy nebo barevnými křemičitými písky

Je jedno, zda se jedná o sociální prostory, chodby nebo reprezentativní části: Použití barevných chipsů nebo barevného křemičitého písku v barevných ochranných vrstvách TopSpeed otevírá téměř bezmezná možnosti formování vzhledu podlahy.

- Standardní podlahy
- Podlahy s povrchem odolným proti skluzu
- Podlahy z barevného křemičitého písku
- Dekorativní podlahy s chipsy
- Matné povrchy
- Lesklé povrchy



Standardní podlahy



Podlahy s povrchem odolným proti skluzu



Matné nebo lesklé dekorativní podlahy




Jeden systém pro každé zadání

Vysoce zatížitelné podlahy ve Vaší firmě

Velmi dobrá přilnavost k minerálním podkladům a starým ochranným vrstvám neklade možnostem použití produktu MC-DUR TopSpeed téměř žádné meze.

Využijte mimořádnou odolnost povrchu pro sklady, výrobní úseky, plochy parkovišť nebo komunikací: S produktem MC-DUR TopSpeed urychlíte spolehlivě Váš projekt podlahy.

- Nanášení vrstev na betonové podlahy
- Přepřepování starých podlahových vrstev
- Dopravní značení



MC-DUR TopSpeed

Razantní ochranná vrstva pro průmyslové podlahy

- Rychlá pokládka i při vlhkosti
- Urychlené vytvrzení
- Zpracování při teplotách 2 °C – 35 °C
- Vysoká odolnost proti otěru a poškrábání
- Odolnost vůči UV záření

Česká republika:

MC-Bauchemie s.r.o.
Skandinávská 990
26753 Žebrák

Telefon: +420 311 545 150
Fax: +420 311 537 118

info@mc-bauchemie.cz
www.mc-bauchemie.cz

Slovenská republika:

MC-Bauchemie s.r.o.
Diaľničná cesta 18
903 01 Senec

Telefon: +421 244 442 195
Fax: +421 244 441 348

info@mc-bauchemie.sk
www.mc-bauchemie.sk



BE SURE. BUILD SURE.

Kontaktní informace

