



Nafufill LM

Univerzální lehká malta



Nafufill LM

Lehká malta pro všechny případy

Při sanaci betonu v oblasti pozemní a občanské výstavby je požadována rychlost a flexibilita. Zvláště pak tam, kde je konstrukce kombinována z více druhů materiálů a je vyžadována opravná malta se širokým aplikačním spektrem z hlediska druhu podkladu.

S Nafufill LM je problém rychle vyřešen.

Perfektní pro rozličné podklady

Od lokální nebo celoplošné sanace klinkerového či vápenopískového zdiva až po konstrukce z normálního či lehčeného betonu, na stěnách nebo na stropě: S maltou Nafufill LM vyřešíte všechny popsané případy. A v tloušťkách vrstev, které Vás nadchnou.

Velké tloušťky vrstev pro všechny druhy nanášení

Vertikální plochy či aplikace nad hlavou, ruční nebo strojní nanášení - celé toto sanační spektrum je s opravnou maltou Nafufill LM spolehlivě možné. Nafufill LM se vyznačuje excelentním zpracováním a extrémně nízkým modulem elasticity.

Šetříme čas

Nanášení je absolutně jednoduché. Příprava podkladu, zvlhčení a aplikace Nafufill LM. Výhoda: samostatná aplikace adhezního můstku není nutná. Využijte této technické a časově úsporné výhody pro zvládnutí Vaší sanace.

Nafufill LM Vám nabízí

- lehká malta zesílená vlákny
- pouze rozmíchání s vodou
- zpracovatelná bez adhezního můstku
- nízká spotřeba
- u vyhlazených povrchů se dá rovnou aplikovat
- náhrada betonu pro normální a lehčený beton
- použitelná pro vnitřní i venkovní plochy
- certifikována dle ČSN EN 1504-3
- odolná požáru, **třída požární odolnosti F120**



Hustota čerstvé malty 1,43 kg/dm³, nízká spotřeba 1,12 kg/m² a mm jakož i aplikační tloušťky vrstev od 5 mm do 100 mm dělají z malty Nafufill LM univerzální maltu pro sanaci v oblasti pozemní a občanské výstavby.





Nafufill LM

rychle a efektivně

- zpracování bez adhezního můstku
- lehká aplikace
- nízká spotřeba
- zkoušena a schválena
- velké tloušťky vrstev
v jednom pracovním kroku

Česká republika:

MC-Bauchemie s.r.o.
Průmyslová zóna - sever
Skandinávská 990
267 53 Žebrák

Telefon: +420 311 545 155

Fax: +420 311 537 118

info@mc-bauchemie.cz

www.mc-bauchemie.cz

pt.mc-bauchemie.cz

Slovenská republika:

MC-Bauchemie s.r.o.
Na Pántoch 10
831 06 Bratislava

Telefon: +421 244 442 195

Fax: +421 244 441 348

protection.technologies@mc-bauchemie.sk

www.mc-bauchemie.sk



Informace

Požadujeme poslat - poštou, faxem nebo e-mailem

Ano, chtěl bych...

- ... poslat další informace o systému

Nafufill LM.

- ... aby jste mi zavolali!

- ... přesvědčit se o kvalitách

Nafufill LM přímo při aplikaci!

Domluvte se mnou vhodný termín.

Firma: _____

Jméno: _____

Adresa: _____

Telefon: _____

E-mail: _____