



MC-DUR 2095

Zušlechtění povrchu
průmyslových podlah

EXPERTISE
FLOOR COATING



MC-DUR 2095

Zušlechťení povrchu, renovace, vysoce výkonný nátěr

Vedle velkého množství technických vlastností pro zajištění funkčnosti je od moderních podlahových systémů ochranných vrstev požadován příjemný vzhled. Kromě toho je pouze trvalá výkonnost Vašich podlah po celou dobu užívání garantem bezpečnosti a hospodárnosti.

Tyto vysoké požadavky nejsou ze strany stávajících podlahových ochranných vrstev často splňovány, nebo již nejsou splňovány díky opotřebení. Podlahy nejsou často vůbec chráněny před každodenními zatíženími. V obou případech je MC-DUR 2095 pro Vás správným řešením.

Nižší náklady na čištění a zlepšený vzhled

S MC-DUR 2095 Vaši podlahu opticky zhodnotíte. Obzvláště vysoká odolnost vůči UV-záření zajišťuje dlouhodobou



brilanci barev i ve venkovních oblastech. Díky použití špičkových materiálů snižuje MC-DUR 2095 současně náklady na čištění. Posudek z rovedeného testu odstranění znečištění dle MPI: „Velmi dobrá čistitelnost“.

Rozmanité ztvárnění povrchu

Využijte velkou rozmanitost odstínů. Kombinujte systém dodatečně s barevnými dekoračními chipsy. Při přimíchání skleněných perel do nátěru obdržíte nejen zajímavý vzhled povrchu, nýbrž současně zvýšíte protiskluznost podlahy. Zvolte pro Vaše podlahové plochy lesklou nebo matnou konečnou úpravu.

Hospodárny


Trvalá bezpečnost a brilantní vzhled – a to při nižších nákladech než u nákladných přepracování nebo při kompletní sanaci Vašeho podlahového systému ochranných vrstev. Technická výkonnost a vysoká krycí schopnost tenkovrstvého systému to umožňují.

Vaše výhody

- Nižší náchylnost ke znečištění, nižší náklady na čištění a snížené zatížení životního prostředí
- Žádné riziko osmózy, dlouhodobě bezvadné povrchy
- Rozmanité možnosti kombinací a stylové úpravy
- Vhodný také pro venkovní oblast
- Hospodárná spotřeba, vysoká krycí schopnost, pružná a bezpečná aplikace

Univerzálnost v použití

Využijte MC-DUR 2095 jako zušlechťení povrchu na nových ochranných vrstvách, k renovaci starších podlahových ochranných systémů (stopy po užívání, zežloutnutí, lehká poškození) nebo jako vysoce výkonné zapečetění povrchu na podlahách z potěru a betonu. Zhodnoťte Vaši podlahu nezávisle na výchozí situaci.





Technické vlastnosti

- Vysoká čistitelnost povrchu (174 ze 180 bodů v provedeném testu odstranění znečištění dle MPI – kategorie „velmi dobrý“)
- Lehká dekontaminace (jaderně technicky „velmi dobrý“ podle DIN 25415)
- Otevřený pro difúzi vodní páry (podle ISO 7783-1)
- UV-Stabilní (5 z 5 bodů v klimatické zkoušce podle DIN 53387)
- Pozitivní hodnocení podle směrnice REACh (trvalá inhalace)
- Certifikován dle normy EN 1504-2
- Bezpečný pro potraviny



MC-DUR 2095

Zušlechťení povrchu průmyslových podlah

- Nižší náchylnost ke znečištění,
nižší náklady na čištění a snížené
zatížení životního prostředí
- Žádné riziko osmózy, dlouhodobě
bezvadné povrchy
- Rozmanité možnosti kombinací
a stylové úpravy
- Vhodný také pro venkovní oblast
- Hospodárná spotřeba, vysoká krycí
schopnost, pružná a bezpečná aplikace

Česká republika:

MC-Bauchemie s.r.o.
Skandinávská 990
26753 Žebrák

Telefon: +420 311 545 155
Fax: +420 311 537 118

info@mc-bauchemie.cz
www.mc-bauchemie.cz

Slovenská republika:

MC-Bauchemie s.r.o.
Diaľničná cesta 18
903 01 Senec

Telefon: +421 244 442 195
Fax: +421 244 441 348

info@mc-bauchemie.sk
www.mc-bauchemie.sk



BE SURE. BUILD SURE.

Kontaktní informace

