



Všechno teče – tak jednoduché to ještě nikdy nebylo!

MC-Proof LSM – samonivelační, reakční hydroizolace
bez obsahu bitumenů

EXPERTISE
WATERPROOFING

MC
BE SURE. BUILD SURE.

MC-Proof SLM

Všechno teče – tak jednoduché to ještě nikdy nebylo!



MC-Proof SLM nabízí všechny výhody moderní hydroizolace prostřednictvím reakční ochranné vrstvy: Ušetří pracovní operace, je obzvlášť pružný se schopností přemostění trhlin a vyznačuje se svojí vysokou odolností proti UV-záření, mrazu a stárnutí. Opravdový profesionál pro hydroizolace horizontálních ploch.

Dvousložková hydroizolační stěrka je kromě toho těsná vůči radonu a vyznačuje se rychlým proschnutím s kontrolou barevného odstínu (změna zabarvení ze světle šedého na tmavošedý odstín). Díky své materiální bázi je produkt MC-Proof SLM již po krátké době možné přímo přepracovávat s mnoha dalšími produkty.



MC-Proof SLM je testován jako minerální těsnicí šlem se schopností přemostění trhlin.

Může se díky tomu mimo jiné používat jako:

- Hydroizolace podlahových desek přicházejících do styku se zemní vlhkostí
- Hydroizolace teras

Obzvlášť efektivní při strojním zpracování na velkých plochách.




Alternativa k izolování pomocí bitumenových pásů

Díky svým samonivelačním vlastnostem vyrovná MC-Proof SLM menší nerovnosti. Bezešvá a bezspárová hydroizolace je díky tomu ideálně vhodná k izolování podlahových ploch v novostavbách a k sanaci starých izolačních vrstev.

Také strojní aplikace je bez problémů možná a u velkých ploch obzvláště hospodárná. Použitím moderních stříkacích strojů se docílí značné zvýšení efektivity.

Tak jednoduché to ještě nikdy nebylo:
Izolování s MC-Proof SLM



Reakční hydroizolace: vždy dobrou volbu	 Jednosložková reakční stěrka MC-Proof one 30 kg	 Dvosložková reakční stěrka MC-Proof eco 20 kg	 Dvosložková reakční stěrka MC-Proof SLM 17 kg
Samonivelační	⊖	⊖	⊕ ⊕
Rychlé proschnutí	⊕	⊕ ⊕	⊕ ⊕
Vysoká odolnost proti UV-záření	⊕ ⊕	⊕ ⊕	⊕ ⊕
Proschnutí s kontrolou barevného odstínu	⊕ ⊕	⊕ ⊕	⊕ ⊕
Čištění nářadí vodou	⊕ ⊕	⊕ ⊕	⊕ ⊕
Strojní aplikace nástřikem	⊕ ⊕	⊕ ⊕	⊕ ⊕
Izolace spár u vodotěsného betonu	⊕	⊕ ⊕	⊖

Všechno teče – tak jednoduché to ještě nikdy nebylo!

MC-Proof LSM – samonivelační, reakční hydroizolace bez obsahu bitumenů

- Samonivelační
- Schopnost přemostění trhlin
- Zpracovatelnost strojním nástřikem
- Možnost použití v systému s páskami řady MC-FastTape

Česká republika:

MC-Bauchemie s.r.o.
Skandinávská 990
26753 Žebrák

Telefon: +420 311 545 155
Fax: +420 311 537 118

info@mc-bauchemie.cz
www.mc-bauchemie.cz

Slovenská republika:

MC-Bauchemie s.r.o.
Dia ni ná cesta 18
903 01 Senec

Telefon: +421 244 442 195
Fax: +421 244 441 348

info@mc-bauchemie.sk
www.mc-bauchemie.sk



BE SURE. BUILD SURE.

Kontaktní údaje

